

<u></u>

条码产品

■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

■ 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung

色 闭



innoteletek MC2600条码数据采集器

#国innoteletek数据采集器 > innoteletek MC2600数据采集器

MC2600系列产品可以在任何用户环境中使用,真正做到了行业应用PDA P自由落体标准: 1.5m 高度,6面,各2回

防水/防尘: IP54 规格

MC2600系列产品能够在夏天酷暑和冬天严寒环境里使用,是真正的行业区

MC2600系列产品不仅可应用于钢铁、港口、场地、水泥等恶劣环境,也下性能卓越的行业应用个人携带终端机。

配有激光扫描引擎

TFT Color LCD: 65,000 彩色

Cell phone-oriented alphanumeric keypad

各种无线型号: WLAN (IEEE802.11b), WWAN (CDMA, GPRS, DoPa)

MC2600系列产品使用 Microsoft Windows CE.net v4.2 Platform和 Int 需求的最佳应用环境。

Microsoft Windows CE.net(v4.2) platform

Intel XScale platform, PXA255(400MHZ)

32MB(NOR),64MB(NAND) of flash ROM and 64MB of data memory

- 国内外著名企业所选的工业用PDA
- 最适合用于物流及设施、工序管理产业群
- 首次应用RFID
- PCMCIA Slot安装, 优秀扩展性
- 满足1.5M 落体试验及防水防震IP54规格
- 手带式更加方便操作
- 可安装1Slot/4Slot Cradle Vehicle Cradle Guntrigger等多种选项
- 应用Li-ion Battery

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

■ 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai1#i1 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

